


SSL-Verschlüsselung aktivieren bei Outlook 2013

So aktivieren Sie die SSL-Verschlüsselung für den E-Mail-Versand und Empfang bei Microsoft Outlook 2013.

Mit der Aktivierung des SSL-Übertragungsprotokolls stellen Sie eine Verschlüsselung des E-Mail-Empfangs und Versands sicher.


Schritt 1

Öffnen Sie Outlook 2013. Gehen Sie auf **Datei > Kontoeinstellungen**.



Schritt 2

Markieren Sie die betreffende E-Mail-Adresse und klicken Sie **Ändern**.



Schritt 3

Gehen Sie auf **Weitere Einstellungen**

Konto ändern

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
Ihr Name: Max Mustermann
E-Mail-Adresse: mustermann@lxcluster.at

Serverinformationen
Kontotyp: IMAP
Posteingangsserver: mail.lxcluster.at
Postausgangsserver (SMTP): mail.lxcluster.at

Anmeldeinformationen
Benutzername: mustermann@lxcluster.at
Kennwort: *****
 Kennwort speichern
 Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.
Kontoeinstellungen testen ...
 Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus: 1 Monat

Weitere Einstellungen

< Zurück Weiter > Abbrechen

Weiterer Einstellungen

Schritt 4

Je nachdem, ob Sie das E-Mail-Konto per [IMAP](#) oder [POP](#) installiert hatten, werden Ihnen die Daten wie folgt angezeigt:

SSL-Einstellungen in einem IMAP-Konto

<i>

Serveranschlusnummern (Reiter "Erweitert")

Posteingangsserver (IMAP)	Standardport	TLS oder SSL
Postausgangsserver (SMTP)	587	Automatisch

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver **Erweitert**

Serveranschlusnummern

Posteingangsserver (IMAP): 143 Standard verwenden

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: TLS

Postausgangsserver (SMTP): 587

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: TLS

Servertimeout
Kurz Lang 1 Minute

Ordner
Stammordnerpfad:

Gesendete Elemente
 Keine Kopien gesendeter Elemente speichern

Gelöschte Elemente
 Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben
Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.
 Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen

OK Abbrechen

Einstellungen SSL IMAP


SSL-Einstellungen in einem POP-Konto

Wechseln Sie nun zum Reiter **Erweitert**. Setzen Sie ein Häkchen bei **Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)**. Wählen Sie die Daten für **Posteingangs-** und **Postausgangsserver** aus.

Serveranschlusnummern (Reiter "Erweitert")

Posteingangsserver (POP3) 995 Häkchen bei **Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)**.

Postausgangsserver (SMTP) 587 TLS statt Automatisch



Einstellung SSL POP

Schließen Sie den Vorgang mit **OK** ab.